



מאוורר תקרה דגם DCF-X52809



רכיבים

1. תושבת המאוורר
2. מוט התליה
3. כיסוי התושבת (חופה)
4. בית המנוע
5. גוף תאורה לד
6. כיסוי זכוכית למנורת לד
7. להבים
8. ערכת התקנה
9. שלט רחוק




הוראות בטיחות ואזהרות

1. וודא כי מתח החשמל תואם את המתח המצוין במכשיר.
2. אל תשתמש במאוורר במקומות נפוצים.
3. המאוורר אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וזאת בהשגחת מבוגר אחראי.
4. תיקון המאוורר, במידת הצורך, יעשה על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך.
5. לפני ניקוי המאוורר יש לנתקו ממקור החשמל.
6. תלית המאוורר יעשה לפחות 2.3 מטר מהרצפה.
7. יש לוודא שקצה להב המאוורר יהיה לפחות 150 מ"מ מקיר, תקרה, או כול חפץ אחר על מנת לאפשר סיבוב הלהבים ללא הפרעה.
8. יש לוודא שהארקה מהודקת כהלכה למניעת התחשמלות.
9. מומלץ לא להתקין את המאוורר בחדר בו יש מתקני גז.
10. המוצר הוא מוצר ביתי.
11. אין לחבר את המאוורר לזרם מהירות (דימר).
12. אין להתקין את המאוורר במקומות רטובים או מאוד לחים.
13. לפני שמשנים את כיוון סיבוב הלהבים על המאוורר לעצור באופן מוחלט

התקנת המאוורר


6 צעדים בהתקנת המאוורר:

1. התקנת תושבת המאוורר.
2. התקנת המתלה -מוט התליה.
3. תליית המאוורר לתוך התושבת.
4. הוראות חיווט המאוורר.
5. הרכבת הלהבים.
6. התקנת תאורת הLED וכיסוי הזכוכית.




התקנה


1. התקנת תושבת המאוורר צריכה להעשות על משטח יציב וישר. יש להבריג את תושבת המאוורר לתקרה ולוודא שכול הברגים מהודקים היטב על מנת למנוע נפילת המאוורר.



2. התקנת תאורת הלד- חבר את כבלי החשמל של מנורת הלד לכבלי החשמל של מנוע המאוורר. התאם את חורי ההברגה לאלה הנמצאים על מנוע המאוורר וחבר את שני החלקים באמצעות הברגים המסופקים.



3. **הרכבת הלהבים** – הכנס את הלהבים לתוך החריצים הנמצאים בצידו של בית המנוע, והתאם את חורי הלהבים לחורים הנמצאים בבית המנוע. לכול להב 3 חורים, יש להדק את הלהבים באמצעות 3 ברגים ולהבטיח כי ברגי הלהב מהודקים כראוי, לא להדק את הברגים יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק ללהבים. חזור על תהליך ההרכבה עבור כול הלהבים.




4. התקנת מוט התליה – שלוף את שני הפינים הנמצאים בשני קצוות המוט והשחל את כבלי

החשמל לתוך מוט התליה מראש המנוע ועד הקצה השני של המוט, חבר את מוט התליה


באמצעות הפין לתוך בית המנוע תוך זהירות לא לפגוע בכבלי החשמל.

השחל את הפין השני בקצה השני בזהירות, פעל לפי המצוין בתמונה .



הדק היטב את כול הברגים ותוודא שהם מהודקים כרואי אחרת המנוע יכול להתנדנד דבר


שיכול להיות מסוכן.




לאחר סיום השלבים שלעיל התקן את "כדור המתלה" על המוט למעלה , הכנס את הפין כמו

שמראה התמונה .

לאחר מכן הדק את כול הברגים בחוזקה .




5. **תליית המאוורר לתוך תושבת המאוורר** – הרם את המאוורר אל התושבת המותקנת בתקרה, הכנס את "כדור" המתלה בתוך התושבת תוך הקפדה שהלשונית הנמצאת בתוך התושבת מתאימה בדיוק לחריץ שעל "כדור" המתלה.
- התאמה מדויקת זאת תמנע פיתול או סיבוב מוט התליה בעת הפעלת המאוורר.



6. **הוראת התקנת הבקר וחיווט** :

1. מקם את הבקר בתושבת המאוורר וחבר את החוטים בהתאם לצבעי הכבלים
2. חבר את החוטים באמצעות המחבר 3P (מחבר המנוע) לשקע המתאים של הבקר.




3. חבר באמצעות המחבר 2P (מחבר התאורה) לשקע המתאים בבקר.

4. חבר את כבלי החשמל לשקע המתאים בבקר.

כול החיבורים חייבים להעשות על פי תרשים של תמונה P9

5. כול חיבורי החשמל חייבים להעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.




6. התקנת כיסוי הזכוכית

התקן בזהירות את כיסוי הזכוכית של מנורת ה led תוך סיבוב הכיסוי בכיוון השעון .

על תסובב חזק מדי על מנת לא לגרום נזק לכיסוי הזכוכית.

הפעלת המאוורר



הפעלת המאוורר יעשה באמצעות שלט רחוק בלבד.

יש אפשרות להפעלת המאוורר לשני הכיוונים.

בחורף – העבר את המתג בשלט רחוק שיפעיל את המאוורר ויזרים את האויר

מלמטה כלפי התקרה, על מנת ליצור אווירה חמה בכול החלל.

קיץ- הפעל את המאוורר שיצור זרימת אויר כלפי מטה על מנת ליצור אווירה

קרירה ונעימה יותר.

הפעלת המאוורר יעשה על ידי שלט רחוק תוך בחירת מהירות הסיבוב .

לפני הפעלת המאוורר יש לוודא כי כול הברגים הקשורים לתליית המאוורר

ולכנפיים אכן מחוזקים כהלכה.

התקנת המאוורר וחיבורו לחשמל יעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת

או שכליות מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו

הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות

בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.

